

同意書兼承諾書:イボ・ホクロに対する炭酸ガスレーザー治療(CO2RE)

<治療の流れ>

局所麻酔⇒レーザーにて蒸散、潰瘍形成⇒テープ処置(約 2 週間)⇒赤み(3～6 カ月)⇒なじむ

※施術方法についての説明動画



※術後の処置方法の説明動画



<以下の注意事項についてご理解、ご了承いただけましたら、口に☑を付け、ご署名をお願いします。>

1	局所麻酔剤に対するアレルギー反応が起こる場合があります。局所麻酔剤に対するアレルギーの既往がある方は施術できません。	☐
2	ケロイド体質の方、妊娠中、授乳中の方は施術できません。	☐
3	イボ、ホクロを削り取った部分に、一時的に傷ができます。深さや大きさにもよりますが、傷が治るまで、2週間程度かかります。	☐
4	傷が治るまで、必ず24時間軟膏を塗布し、テープを貼付いただきます。	☐
5	浅いイボやホクロの場合は、ほとんど傷跡は目立ちにくくなりますが、深いイボやホクロの場合は凹みとなって残ることがあります。	☐
6	口の周囲や肩などの身体の部位や体質によっては、傷がやや盛り上がり目立つ肥厚性瘢痕や、ケロイドとなる場合があります。予防内服薬を処方する場合があります。	☐
7	5mm以上の大きなホクロの場合は、切除手術の方が傷跡がきれいになる場合があります。	☐
8	取り切れない場合や、再発することがあります。特にウイルス性のものは再発しやすいです。	☐
9	患部はできるだけ清潔に保ってください。感染すると傷が深く目立ちますので、腫れや膿みなどがみられた際は、必ずすぐに診察にご来院ください。	☐
10	傷が治った後も3カ月～半年程度は赤みが目立つことがあります。	☐
11	半年程度は紫外線の影響を受けやすく、大変デリケートです。色素沈着が残りやすいため、擦る刺激を避け、日焼け止めによるUVケアを徹底してください。	☐
12	傷の治り方、痛みの感じ方には個人差があります。	☐
13	お子様連れでご来院の際は、施術できません。未成年の方は、必ず保護者様と一緒にカウンセリング診察にご来院ください。	☐
14	当日キャンセル及び15分以上の遅刻は、キャンセル料金3300円を頂戴いたします。診療時間外の急なキャンセルのご連絡は、当院ホームページ「メールでの美容診療相談」よりメール連絡をお願いいたします。再度予約の取り直しは、お電話のみとなります。	☐

※治療効果には個人差があること、副作用があることを十分に理解した上で治療を受けることに同意いたします。

令和 年 月 日

患者氏名: _____

保護者氏名:

説明医師:

医療法人宇野医院分院 あゆみ皮膚科クリニック